

PLAFOND TENDU

newmat[®]

LE TOP NIVEAU



PLAFOND TENDU
STRETCH CEILINGS
SPANNDECKE
SPANPLAFOND
PNUTÝ STROP
ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ

CONTROSOFFITTO TESO
TECHOS TENSADOS
TECTOS TENSOS
ΦΡΑΝΙΖΥΣΚΗΕ
НАГЯЖНЬЕ ПОТОЛКИ
柔性天花



F NEWMAT : Le plafond révolutionnaire.

Le plafond tendu PVC permet de réaliser des plafonds plats ou en déformation. NEWMAT le plafond qui allie esthétique, facilité de mouvement et haute qualité est né d'un concept fort qui laisse vivre votre créativité. concept d'ailleurs déjà adopté dans plus de 54 pays.

USA NEWMAT: A revolutionary technique.

The PVC stretch ceiling system can create curves, angles, domes, and other various shapes. NEWMAT... a ceiling which combines aesthetics, design, and quality from a strong concept which allows you to express your creativity... a concept already utilized in more than 54 countries.

D NEWMAT: Die revolutionäre Spanndecke.

Die Spanndecke NEWMAT ermöglicht flache oder gewölbte Decken zu realisieren. NEWMAT verbindet Ästhetik, Bewegung und höchste Qualität und wurde entwickelt, um die Gestaltungsfreiheit zu ermöglichen. NEWMAT wird bereits in mehr als 54 Ländern mit Erfolg verwendet.

NL NEWMAT: Het revolutionair plafond.

Het PVC spanplafond laat toe om vlakke plafonds te realiseren. NEWMAT het plafond dat esthetisch mooi oogt, maakt deel uit van een concept dat creatief doel leven. Dit concept wordt al in méér dan 54 landen gebruikt.

E NEWMAT: El techo revolucionario.

El techo tensado PVC permite realizar techos planos o en deformación. NEWMAT el techo que asocia estética, facilidad de movimiento y alta calidad nació de un concepto fuerte que da rienda suelta a su creatividad. concepto que por otra parte ya ha sido adoptado en más de 54 países.

I NEWMAT: Il soffitto rivoluzionario.

Il rivestimento tappezzato in PVC permette di realizzare soffitti piatti o in deformazione. NEWMAT - il soffitto che armonizza estetica, facilità di movimenti e alta qualità - è nato da un concetto rivoluzionario che lascia vivere la vostra creatività, un concetto d'altronde, già adottato in oltre 54 paesi.

P NEWMAT : O tecto revolucionário.





O tecto estendido em PVC permite realizar tectos planos ou em deformação. NEWMAT, o tecto que conjuga estética, facilidade de movimento e alta qualidade surgiu de um alto conceito que deixa viver a sua criatividade. conceito já já adoptado em mais de 54 países.


RUS NEWMAT : потолок - воплощение самых смелых творческих идей.

Напряжной потолок из ПВХ можно установить в помещении любой формы. NEWMAT потолок, объединяющий в себе эстетику, оригинальное использование игры света и многие другие качества, может воплотить в себе даже самые смелые творческие идеи и замыслы, благодаря чему он уже получил признание более, чем в 54 странах.

CN NEWMAT : 革命性的天花生产安装技术

由特殊 PVC 材料制成的柔性天花可以为您制造出平面或立体的各种效果。NEWMAT 天花综合了美观, 安装及拆卸简单, 结实耐用等诸多优点。它可以让您充分发挥您的创造力。这一产品已在 54 个国家被广泛使用。





- F**
- 1 - Installation du profil sur les murs.
 - 2 - Dépliage du plafond.
 - 3 et 4 - Accrochage des angles.
 - 5 - Accrochage périphérique. Finition. Fin de l'installation.

- USA**
- 1 - Fastening the rails to the perimeter walls.
 - 2 - Unfolding the ceiling.
 - 3 and 4 - Inserting the corners.
 - 5 - Inserting the perimeter, the installation is complete.

- D**
- 1 - Montage der Wandleiste.
 - 2 - Aufrollen der Spanndecke.
 - 3 und 4 - Eckfixierung der Decke.
 - 5 - Fixierungen der Seiten. Vervollendung der Montage.

- NL**
- 1 - Installatie van het profiel tegen de muren.
 - 2 - Ontvouwen van het plafond.
 - 3 en 4 - Vastmaken van de hoeken.
 - 5 - Vastmaken van de randen, afwerking. Einde van de installatie.

- E**
- 1 - Instalación del perfil en las paredes.
 - 2 - Despliegue del techo.
 - 3 y 4 - Suspensión de los ángulos.
 - 5 - Suspensión periférica. Acabado. Fin de la instalación.

- I**
- 1 - Installazione del profilo sui muri.
 - 2 - Dispiegatura del soffitto.
 - 3 e 4 - Come agganciare gli angoli.
 - 5 - Aggancio lungo il perimetro. Finitura. Termine dell'installazione.

- P**
- 1 - Instalação do perfil em cima das paredes.
 - 2 - Desdobragem do tecto.
 - 3 e 4 - Fixação dos cantos.
 - 5 - Fixação periférica. acabamento. Fim da instalação.

- RUS**
- 1 - Установка профиля на стены.
 - 2 - Развертывание потолка.
 - 3 и 4 - Закрытие углов.
 - 5 - Закрытие торцов по периметру потолка. Организация подсветки. Завершение работ по установке.

- CH**
- 1 - 安裝邊框
 - 2 - 展開天花板
 - 3, 4 - 安裝角
 - 5 - 安裝周邊。完成。安裝完成。



Lisse classique
Classical rail



Double lisse classique
Double classical rail




Lisse mirage murale
Mirage rail for wall anchorage



Lisse élégance
Elegance rail



Cache lisse #élégance
Cover for elegance



Double lisse mirage plafond
Double mirage rail for ceiling anchorage



Lisse corniche
Cornice rail



Double lisse ghost invisible plafond
Double ghost rail for ceiling anchorage



Lisse invisible ghost murale
Ghost rail for wall anchorage



Lisse invisible ghost plafond
Ghost rail for ceiling anchorage



Lisse mirage plafond
Mirage rail for ceiling anchorage



Minilisse plafond
Minimal for ceiling anchorage



Minilisse murale
Minimal for wall anchorage



Alux lisse aluminium
Aluminium Alux rail



■ Le plafond tendu NEWMAT, rien que des garanties...

- Rapide : se pose en quelques heures ; sans travaux.
- Pratique : se pose et se dépose facilement.
- Solide : absorbe les chocs, ne se fissure pas.
- Résistant : limite les dégâts des eaux.


- Sûr : ininflammable et bénéficie du classement M1, gamme décoration ignifugée.
- Facile : aucun entretien.
- Durable : étanche à l'humidité, sans crainte des infiltrations ni de la condensation.
- Isolant : imperméable à l'air.
- Absorbant acoustique : améliore le confort acoustique.

LES SATINÉS
SATIN FINISH

SEIDENGLANZ-EFFEKTE
DE GESATINEERDE

LOS SATINADOS
IL SATINATO

ACETINADAS
Carum



S600

NEIGE




S619

BLANC CHARME



S601

BLANC DOUCEUR



S612

ANANAS



S611

VANILLE



S610

PAMPLEMOUSSE



S614

SAUMON




S609

GRENADINE



S608

COCO



S607

CANNELLE



S616

OCRE ROUGE



S605

KIWI



S618

OPALE



S604

AMANDINE



S615

CREME



S613

BLEU PASTEL



Die SpanndeckeNEWMAT, lauter Garantien...

- **Schnell:** läßt sich in nur wenigen Stunden ohne größere Umstände installieren.
- **Praktisch:** kann mühelos installiert und demontiert werden.
- **Haltbar:** stoßdämpfend und frei von Ribbildungen.
- **Widerstandsfähig:** hält Wasserschäden in Grenzen.
- **Sicher:** unentflammbar und Einstufung in Brandklasse B1; flammwidrig imprägniertes Produktsortiment für Dekorationen.
- **Unkompliziert:** wartungsfrei.
- **Dauerhaft:** feuchtigkeitsbeständig sowohl gegen Durchsickern von Wasser, als auch gegen Kondensation.
- **Isolierend:** luftundurchlässig.
- **Schalldämmend:** verbessert den akustischen Komfort.

LES LAQUÉS
LACQUERED FINISH

LACKEFFEKTE
DE GELAKTE

LOS LAQUEADOS
IL LACCATO

LACADOS
Лаковый



L1

BLANC



L53

FUMÉE



L56

NEVEE*



L2

PERLE



L3

SOURIS*



L41

PLOMB



L33

GRAPHITE



L4

NOIR



L55

SABLE*



L6

CREOLE*



L42

NOISETTE



L34

CAFE CREME*



L22

MASTIC




L5

LYTCHEE



L43

PECHE



NL Het gespannen plafond NEWMAT, alleen maar garanties...

- Snel : wordt binnen enkele uren, zonder werkzaamheden geïnstalleerd.
- Praktisch : wordt makkelijk geïnstalleerd en weer weggehaald.
- Stevig : absorbeert schokken, splijt niet.
- Bestendig : beperkt waterschade.


- Zeker : onontvambaar en M1 geklasseerd, brandwerend gemaakt decoratie assortiment.
- Makkelijk : geen onderhoud.
- Duurzaam : ondoordringbaar voor vochtigheid, bestand tegen infiltraties en condenswater.
- Isolerend : luchtdicht.
- Geluiddempend : verbetert het akoestische comfort.

LES MATS
MATT FINISH

MATTEFFEKTE
DE ONGEPOLIJSTE


LOS MATES
OPACO

MATES
Матовый



M15

BLANC MAT



M17

LYS



M20

EBENE



M21

TOURTERELLE*



M22

JADE*



M23

SOLEIL*



M18

TILLEUL



M19

GRIS MAT*



M16

COQUILLE D'ŒUF

LES PATINES / PATINA FINISH



PA10

GOBBI*



PA13

TANAMI*



USA/GB A NEWMAT stretch ceiling guarantees you all this...

- Speedy: put up in a few hours, without structural work.
- Practical: easy to put up and take down.
- Sturdy: absorbs impact, does not crack.
- Resistant: checks water damage.

- Safe: non-flammable and classified class 1, fireproof decorating range.
- Trouble-free: no maintenance.
- Lasting: damp-proof, unaffected by leaks and condensation.
- Insulating: air does not pass through.
- Sound-absorbent: improves the acoustics of your buildings.

LES LAQUÉS
LACQUERED FINISH

LACKEFFEKTE
DE GELAKTE

LOS LAQUEADOS
IL LACCATO

LACADOS
Лаковый



L19

BORDEAUX



L36

BOIS DE ROSE




L15

TENERE



L37

LIE DE VIN



L35

PRALINE



L21

VERMILLON



L18

ROSE INDIEN



L16

AZALEE



L9

PAILLE



L44

CITRON



L14

BOUTON D'OR*



L10

ABRICOT



L13

MANGUE



L45

CAPUCINE



L7

CHOCOLAT*



L52


PAIN BRULE*



L54

TOURNAIE





**1 Il soffitto teso NEWMAT,
nient'altro che garanzie...**

- Rapido: si posa in qualche ora, senza dover effettuare lavori.
- Pratico: si monta e si smonta facilmente.
- Solido: assorbe gli urti, antifenditura.
- Resistente: limita i danni provocati dall'acqua.

- Sicuro: non infiammabile, gode del marchio M1, serie decorazione ignifuga
- Facile: non richiede nessuna manutenzione.
- Duraturo: impermeabile all'umidità, non teme infiltrazioni né condensa.
- Isolamento: impermeabile all'aria.
- Assorbente acustico: migliora il comfort acustico.



LES PAILLETÉS
SPANGLED TEXTURES

PAILETTENEFFKT
DE PAILLETEN

LAS LENTEJUELAS
LES PAILLETES

AS PALHETAS
ЗОЛОТОЕ ТИШЕНИЕ



CYAN

PL431



TITANE

PL435



SUN

PL436



ESPACE

PL433



FEU

PL434



AZUR

PL432

Classement au feu / Fire classification: Non classés/Unclassified



E Con el Techo tensado NEWMAT, todo son garantías...

- **Rápido:** se coloca en unas horas, sin obras.
- **Práctico:** se coloca y se quita fácilmente.
- **Sólido:** absorbe los choques, no se fisura.
- **Resistente:** limita los daños debidos al agua.

- **Seguro:** ininflamable, se beneficia de la clasificación M1, gama decoración ignifugada.
- **Fácil:** no necesita ningún mantenimiento.
- **Duradero:** estanco a la humedad, no teme las infiltraciones ni la condensación.
- **Aislante:** impermeable al aire.
- **Absorbente acústico:** mejora el confort acústico.



LES ASPECTS
DECORS

ASPEKTE
DE ASPECTEN

LOS ASPECTOS
L'ASPETTO

ASPECTOS
BILBOBUİ




R12

NACRE



RF24

TOLE



EC240

BILANC EPAIS M1



R18

DORE



R13

ARGENT



R17

BLEU ACIER

